Керування хостинг аккаунтом.

ISPConfig 3

Отже ви замовили хостинг для сайту. На email ви отримали логін і пароль від панелі керування. Що робити далі?

Переходимо за посиланням яке вказане в email, наприклад <u>https://hosting.nau.edu.ua:8080</u>



Вводите свій логін і пароль, натискаєте Login.

Sites

Далі необхідно створити web-сайт. Натискаємо Sites > Add new website

ng NAU :: ISPConfig 3.1 × +				
https://hosting.nau.edu.ua:8080/index.php	🖊 🛓 🚧 🌩 🖪 🌜 🛛 🭳 Пошук	☆ 自 ♣ 1	♠ 🏓 🚺 🛗 🐵▪ 🕫 ►	🙏 👻 🥔 👻 🛗 💻 Kiev: 09:22 🔍
ISPCONFIG			Search	Q LOGOUT TEST
ft Home	Sites	السوالي Email	(C) Help	X Tools
Websites	Websites			
Website				
Aliasdomain for website	Add new Website			
Databases	ID Active Server		Domain	15 💌
Databases			Y	٩
Database Users	No results.			
Web Access				
FTP-Accounts				
Protected Folders				
Protected Folder Users				
Statistics				
Web Traffic				
FTP traffic				
Website quota (Harddisk)				
Database quota				

Заповнюємо поля як показано на скріншоті нижче.

Доменне імя "Domain name" повинно бути зареєстровано в системі DNS.

https://hosting. nau.edu.ua :8080/index.php	🥖 🚽 🚧 🌩 🖪 🕲 🛛 🔍 Пошу	※ 会目自 非 合 男 回 温 ③・ デー・ ペー・ パー 11 本 Keri 09:23 円 の
Websites	Web Domain	
Website		
Aliasdomain for website	Domain Redirect Statist	tics Backup
Databases		
Databases		
Database Users	IPv4-Address:	•
Web Access	IPv6-Address:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
FTP-Accounts	Domain:	test ndiitt nau edu ua
Protected Folders	Harddisk Quota:	-1 MB
Protected Folder Users	Traffic Quelos	
itatistics	Tanic Quota.	-1
Web Traffic	Auto-Subdomain:	www.
FTP traffic	PHP:	PHP-FPM
Nebsite quota (Harddisk)	PHP Version:	Default
Database quota	Active:	
Backup Stats		Save
		powered by ISPConfig

https://hosting.nau.edu.ua:8080/index.php	🖉 📕 php	€ ₿╚∣ ୯	Q, Пошук		☆ 自	+	^	6	1 11)- *	e +	- ا 🞝	 	Ак	iev: 09:23 (R. 🗭	:
Websites	Web	Doma	in														
Website																	
Aliasdomain for website		1. Max. ava	ilable Harddisl	k Quota: 1000	MB												
Databases																	
Databases	Domain	Redirect	Statistics	Backup													
Database Users																	
Web Access		IPv/-	Address:	*											v		
FTP-Accounts		11 1 1 1	nuuress.														
Protected Folders		IPv6-	Address:												٣		
Protected Folder Users			Domain:	test.ndiitt.na	u.edu.ua												
Statistics		Harddis	k Quota:	1000									 		MB		
Web Traffic		Traffi	ic Quota:	-1											МВ		
FTP traffic																	
Website quota (Harddisk)		Auto-Sut	odomain:	www.													
Database quota			PHP:	PHP-FPM											٣		
Backup Stats		PHP	Version:	Default											v		
			Active:	Z													
													Sa	Ve In	Cancel		

Після натискання Save, ви можете побачити наступну помилку. Панель керування попереджує вас про те що для вашого аккаунту виділено 1000MB дискового простору. Щоб це обійти необхідно в поле Harddisk Quota ввести це число – 1000MB.

Примітка: Якщо ваш аккаунт дозволяє мати декілька сайтів, ви можете розділити виділену дискову квоту між ними за своїми потребами.

MySQL

Далі, якщо вам потрібна база данних для ващого web-сайту. Натискаємо Sites > Database Users.

ing NAU :: ISPConfig 3.1 × +				
https://hosting.nau.edu.ua:8080/index.php	/ php \$ B (\$ C	Q Пошук 🔂 自 🖡	🟫 🏓 🙆 🔠 💷 🕫 🖛	🙏 👻 🥒 👻 🛄 💻 Kiev: 09:23 🔍
ISPCONFIG			1 Search	
Home	Sites	<u>ک</u> Email	Ø Help	X
Websites	Websites			
Website				
Aliasdomain for website	Add new website			
Databases	ID Acti	ve Server	Domain	15 💌
Databases				
Database			*	4
Web Access	322 Yes	brook.nau.edu.ua	test.ndiitt.nau.edu.ua	e 🔒 😜
FTP-Accounts				
Protected Folders				
Protected Folder Users				
Statistics				
Web Traffic				
FTP traffic				
Website quota (Harddisk)				
Databasa suata				

Натисніть кнопку Add new user.

C	atabas	e Users	6	
	Database Users			
	[Database user:	c129 testdbuser	
	Datab	base password:	ikVhjcX_P8ZS8	Generate Password
	Pass	sword strength:	Very strong	
	Rep	peat Password:	•••••	
			The passwords do match.	
			l	Save Cancel

В поле Database user введіть імя користувача бази данних. Зверніть увагу що введене вами імя буде мати префікс який генерується автоматично і його зарезервовано панеллю керування хостингом. В наведеному прикладі префіксом буде – с129.

В Database password: ви можете ввести свій пароль або натиснувши кнопку Generate Password згенерувати безпечний пароль.

Натисніть **Save**.

Тепер можна створити саму базу данних. Натсніть: Sites > Databases > Add new Database.

Databases			
	Site:	test.ndiitt.nau.edu.ua :: brook.nau.edu.ua	*
	Туре:	MySQL	*
	Database name:	c129 testdb	
	Database quota:	-1 ME	3
	Database user:	c129testdbuser	*
Read-or	nly database user:	None	*
		optional	
	Database charset:	DB-Default	*
	Remote Access:		
Remote Access and lea	IPs (separate by , ave blank for <i>any</i>):		
	Active:		
		Save Cance	əl

Заповніть поля створення бази данних так як показано на скріншоті вище. Зверніть увагу на поля виділені червоним. Натисніть **Save**.

Data	base					
Add new	v Database					
Active	Remote Access	Server	Website	Database user	Database name	15 🔻
•	•		v	v	v	٩
Yes	Yes	db.nau.edu.ua	test.ndiitt.nau.	edu.ua c129testdbuser	c129testdb	
1 da	atabase host	We яко баз	b-сайт для го призначена а данних	Користувач бази данних Наз	ва бази данних на ц ви м пере phpt	існувши ю кнопку іожете йти до MyAdmin

Ваші облікові данні для підключення повинні виглядати приблизно так:



phpMyAdmin – доступний за URL <u>http://ваше.доменне.iмя/phpmyadmin</u>

Вхід в **phpMyAdmin**:

🗙 Hosting NAU :: ISPConfig 3.1 🗙 🏨 phpMyAdmin	× +						_ 8 ×
(I https://hosting.nau.edu.ua:8080/phpmyadmin/	🖉 🕲 🏔 🚧 🏷 🖉 🔍 Пошук	☆自∔合	🥦 🖬 👌	≝ ⊙ - ≉∣-	- 🙏 - 🥔 - 📸	📕 Kiev: 09:31 🖳	⊜ ≡
	phpl	MyAdmin					
	Ласкаво про	симо до phpMyAdm	in				
	Мова - <i>Language</i> Українська - Ukrainian Вхід в систему 🌚 Ім'я користувача: Пароль: Вибір сервера:	c129testdbuser db.nau.edu.ua					



FTP

Для доступу до файлової системи вашого web-сайту необхідно створити ftp-користувача.

Натисніть Sites > FTP-Accounts > Add new FTP-User

🎉 Hosting NAU :: ISPConfig 3.1 🗙 🕂					_ 8 ×
(i) 🔒 https://hosting.nau.edu.ua:8080/index.php	🖊 🚽 🚧 🏶 😫 🖉 🔍 Пошук	☆ 自 ♣	♠ 🏓 🗿 🔠 👓 🛩 🐥	🗝 🥒 💌 🛄 📠 Kiev: 09:32 🖳	⊚ ≡
ISP CONFIG			Search	Q LOGOUT TEST	-
Home	Sites	Email	Ø Help	Tools	
Websites	FTP-User				
Website					
Aliasdomain for website	Add new FIP-User				
Databases	Active Server	Website	Username	15 💌	
Databases	v	v	Y	٩	
Database Users	No results.				
Web Access					
FTP-Accounts					
Protected Folders					
Protected Folder Users					
Statistics					
Web Traffic					
FTP traffic					
Website quota (Harddisk)					
Database quota					-

Заповніть поля як показано на скріншоті нижче:

FTP User

FTP User	Options		
	Website:	test.ndiitt.nau.edu.ua :: brook.nau.edu.ua	v
	Username:	c129 testftp	
	Password:	fcfkndSHDA!W5	Generate Password
	Password strength:	Very strong	
	Repeat Password:	••••••	
		The passwords do match.	
	Harddisk-Quota:	-1	MB
	Active:	₽ P	
			Save Cancel

Імя користувача буде мати префікс зарезервований панеллю керування хостингом, в наведеному прикладі префікс – **c129.**

Password: введіть свій або згенеруйте надійний пароль натиснувши на кнопку Generate Password.

Натисніть – Save.

FTP-	User			
Add new	FTP-User			
Active	Server	Website	Username	15 🔻
•		v	v	٩
Yes	brook.nau.edu.ua	test.ndiitt.nau.edu.ua	a c129testftp	
1	FTP - host	FTP - host	FTP - login Натиснуві ви перей, входу на (файлови	ши на цю кнопку дете до сторінки WEB FTP й менеджер)

Ваші данні для доступу до FTP серверу повинні тепер виглядати приблизно так:



Примітка: В якості FTP-хоста ви можете використовувати доменне імя вашого web-сайту.

Для доступу до FTP-серверу ви можете використовувати будь яку програму FTP-клієнт (Total Commander, FileZilla …) Або скористатись файловим менеджером хостингу – WEB-FTP.

Щоб потрапити на сторінку входу до файлового менеджера перейдіть за посиланням: <u>http://bawe.gomenne.ims/webftp</u> AGo <u>http://hosting.nau.edu.ua/webftp</u>

net2f a woo oas	tp and FTP client	-	net2ftp - A web based FTP client			
FTP-сервер	hosting.nau.edu.ua		Когда Вы осуществите вход, Вы сможете:			
Логин	c129testftp	Анонимно	» Просматривать папки и файлы на FTP-сервере			
Пароль	[[Пассивный режим	Когда Вы осуществите вход, Вы сможете переходить от папки к папке и просматривать все файлы и подпапки.			
Папка	I	SSL	» Загрузить файлы на сервер Есть 2 способа закачать файлы стандартная форма заспужи			
Язык	Russian		функция upload-and-unzip (загрузить и распаковать) и с помощью			
Скин	Синий		Јаvа-апплета.			
Режим работы FTP	О Binary О Автоматический		» Просматривать папки и фаилы на FTP-сервере Когда Вы осуществите вход, Вы сможете переходить от папки к папке и просматривать все файлы и подпапки.			
	Вход Очистить куки	Администратор	» Скачать файлы Нажмите на имя файла чтобы быстро загрузить один файл.			
			Выберите несколько фаилов и нажмите Скачать - выбранные файлы			

Заповніть поля як показано на скріншоті вище, натисніть «Вход».

🗙 Hosting NAU :: ISPConfig 3.1 🗙	ta ne	t2ftp - a	a web based	l FTP di	. × +													-	la ×
(Intps://hosting.nau.ed	u.ua:808	0/webfi	tp/index.ph	p	ø ø	Ф С Q Пошук	☆ 🖻	∔ ♠	99 - 1	6 Yeu	•	卷 -	4-	<i>a</i> •	••••	Kiev: 09:39	(P)	ø	≡
							100% Скрипт выполе	нен за 0.06 с	екунд										
	n	et web	eft p oasod) FTP c	lient						ho	sting. 🥰	nau.e	edu.ua ?? 🕐	1				
		/ Aepe	ево папок	: root /			13				Язык Скин	Russian Синий		•					
	Нова	я папка	а Новый ф	райл За	качать			Преобразовать	выбранн	Hoe: Kon	ир. Пер	емест. Уда ать Распа	алить Пер ковать Р	жим. Chmo	d ×				
	Bce	Имя	. 1	ип	Размер	Пользователь	Группа	Разрешен	ия	Br	емя		Дейст	вия					
		<u> </u>	Beepx																
			<u>cqi-bin</u> F	Іапка	4096	5222	client129	rwxr-xr-x		Ma	r 23 09:2	24							
			log r	апка	4096	0	0	rwxr-xr-x		Ma	r 23 09:2	24							
			private F	Іапка	4096	5222	client129	PW0C>C		Ma	r 23 09:2	24							
			<u>ssi</u> i	апка	4096	5222	U alianti 20	nwxr-xr-x		Ma	- 23 09:2	24 14							
		6	web o F	lanka	4096	5222	client129	DWXXX		Ma	r 23 09:2	24							
	Ē	6	webd	Іапка	4096	5222	client129	rwxx		Ma	r 23 09:2	24							
			Ne	рейти в	поддиректорию	web			Папки: Файлы: Ссылки Неизве	7 :0/0В и:0 стный вы	ыход FTP	': O							
						n	омощь Форумы Лиг	ензия											
						Co34	ано на net2ftp - a web based Add to: <u>Del.icio.us</u> <u>Digg</u> <u>F</u>	FTP client											

На скріншоті вище ви можете бачити структуру файлової системи хостингу.

Пояснення по основним папкам:

web – «Корінь» web-сайту. Сюди слід завантажити файли вашого web-сайту.

log – В цю папку web-сервер пише лог-файли що стосуються вашого web-сайту.

private – Деякі CMS вимагають для своєї роботи створити папку за межами кореня web-сайту, можете створити її тут.

tmp – Папка для тимчасових файлів.

100% Скрипт выполенен за 0.06 секунд

M a w	et2ftp 100 0asod 1	FTP client				-	ŀ	osting.nau.e 💗 🥏 (du.ua ? 🕲	
Новая	/web Дерево папок: папка Новый ф	: <u>root</u> /web айл (Закачать)		-		Преобразовать вы	Я Со вбранное: Копир. Скачать Архиви	зык: Russian син: Синий Перемест. Удалить Пере провать Распасс <mark>Удалить</mark>	ии. Chmod выбранные папки	(accesskey d)
V V V	MMR Beepx stats favicon.ic index.htm obots.tx	Папка о ICO файл о Файл HTML текст	<u>4096</u> 7358 1861 14	110льзователь 5222 5222 5222 5222 5222	client129 client129 client129 client129 client129	Разрешения пик-хг-х пик-хг пик-хг пик-хг пик-хг пик-хг пик-хг пик-хг пик-хг пик-хг пик-хг пик-хг пик-хг	Время Маг 23 09:24 Маг 23 09:24 Маг 23 09:24 Маг 23 09:24 апки: 1 айлы: 3 / 9.02 kB сылки: 0 еизвестный выход	Денствия Показ. Редакт. Показ. Редакт. Показ. Редакт.	Открыть Открыть Открыть	
	Помощь Форумы Лицензия Создано на net2ftp - a web based FTP client Add to: <u>Del.icious</u> <u>Diac</u> <u>Reddit</u> 100% Скрипт выполенен за 0.02 секунд									
M a 1	et2ft/ ve6 6ased) FTP clie	nt	_		_	_	hostin	g.nau.ec	lu.ua
Уд Уд Вы д Все г Папк Файл Файл Файл	Удалить папки и файлы Удалить папки и файлы ы действ Отправить (ассеsskey v)) ить эти файлы и папки? Все подпапки и файлы в указанных папках будут удалены! Папка stats Файл favicon.ico Файл index.html файл stats									
	Помощь Форумы Лицензия									
				Cont		a web based CTD alia				

Создано на net2ftp - a web based FTP client Add to: <u>Del.icio.us</u> | <u>Diqq</u> | <u>Reddit</u>

В папці web – за замовчанням містяться файли створені автоматично, системою ISPConfig.

Їх можна видалити. Натисніть **«Все» > «Удалить»**.

Website Install

Розглянемо процес встановлення на хостинг однієї з популярної CMS.

Завантажимо архів з CMS в корінь web-сайту

100% Скрипт выполенен за 0.07 секунд

net2ftp a web based FTP client	hosting.nau.edu.ua 🤝 🔔 የ 🕲
/web Дерево папок: <u>root</u> /web	Язык: Russian ▼ Скин: Синий ▼
Новая папка Новый файл Закриать Все Имя Тип Разнор пользоноголо (ракристрание) Вверх	Преобразовать выбранное: Копир. Перемест. Удалить Переим. Chmod Скачать Архивировать Распаковать Размер Поиск Разрешения Время Действия
Папка пуста	Папки: 0 Файлы: 0 / 0 В Ссылки: 0 Неизвестный выход FTP: 0
Помощь Форумы Лиг	цензия
Создано на net2ftp - a web based	l FTP client Reddit
net2ftp a web based FTP client	енен за 0.03 секунд hosting.nau.edu.ua 🧼 🛱 🕐 🕹
Эакачать файлы и папки	zip, tar, tgz, gz) веденные здесь будут распакованы и файлы будут перемещены на ар. Файл не вибрано. ь другой 64М расширении

Создано на net2ftp - a web based FTP client Add to: <u>Del.icio.us</u> | <u>Diqq</u> | <u>Reddit</u>

Натисніть «Вибрати…», оберіть архів з вашої файлової системи, натисніть на «зелену галочку» для підтвердження.

	100% Скрипт выполенен за 0.05 секунд	
net2ftp a web based FTP client	hosting.nau.edu.ua 💝 🧔 🕐 🚳	
/web Дерево папок: <u>root</u> /web	язык: Russian 💌 Скин: Синий 💌	
Новая папка Новый файл Закачать	Преобразовать выбранное: Колир. Перемест. Удалить Переме. (Антоо) Скачать Архивировать Распаковать Распаковать Распаковать Размер Поиск Вланков Поли спортоковать Самара Пойск	
	Размер пользователь труппа Разрешения время деистрии Распаковать выбранные архо	ивы на FTP сервер (accesskey i)
🧭 wordpress-4.7.3-uk.zip Zip-архив	9263360 5222 dient129 мнгт Mar 23 09:46 <u>Показ.</u> <u>Редакт.</u> <u>Открыть</u> Папки: 0 Файлы: 1 / 8.33 МВ Ссылки: 0 Неизвестный выход FTP: 0	
	Помощь Форумы Лицензия	
	Создано на net2ftp - a web based FTP client Add to: <u>Delicio.us Diog</u> <u>Reddit</u>	
	100% Скрипт выполенен за 0.03 секунд	
net2ftp a web based FTP client	hosting.r 💝	nau.edu.ua 🥏 🕐 🕲
Сосо Распокавать архив отправить (accesskey v) Выбрать все папки //web Чтобы задать главную папку, ведите её название е Примечание: папка должна уже существовать. Распаковать архив wordpress-4.7.3 Папка назначения: //web	ЗЫ в поле выше и выберите пункт "Выбрать все папки". З-uk.zip to:	
	 Помощь Форумы Лицензия	

Создано на net2ftp - a web based FTP client Add to: <u>Del.icio.us</u> | <u>Diqq</u> | <u>Reddit</u>

Тепер в корені web-сайту э завантажений раніше архів і розпакована з цього архіву папка з файлами CMS. Ці файли необхідно перемістити з цієї папки в корінь web-сайту.

100% Скрипт выполенен за 0.06 секунд

net2ftp a web based FTP cl	ient					ho	osting.nau.edu.u 🤝 🥏 🕐 🔇	ua D		
/web Дерево папок: <u>root</u> /we	Ь		Ľ]		Язы Ски	к: Russian • H: Синий •			
Новая папка Новый файл Закачать				Пр	Преобразовать выбранное: Копир, Перемест, Удалить Переим, Chmod Скачать Архивировать Распаковать Размер Поиск					
Все Имя	Тип	Размер	Пользователь	Группа	Разрешения	Время	Действия			
Вверх										
Mordpress	Папка	4096	5222	client129	rwxr-xr-x	Mar 23 09:47				
wordpi 55-4.7.3-u	k.zin Zin-алхив	9263360	5222	client129	rw-rr	Mar 23 09:46	Показ. Редакт. Откры	ть		
Перейти в по	оддиректорию wo	rdpress			Папки Файль Ссылк Неизв	: 1 :: 1 / 8.83 MB :и: 0 естный выход FT	P: 0			
Помощь Форумы Лицензия										

Создано на net2ftp - a web based FTP client Add to: <u>Del.icio.us</u> | <u>Digq</u> | <u>Reddit</u>

100% Скрипт выполенен за 0.08 секунд

M a 1	et ve©	2ftp Gased FTP client	:		-		-	hos	sting.ı	nau.e	du.ua ? 🕲
	/we Дере	b/wordpress аво папок: <u>root</u> / <u>web</u> /wo	ordpress		Ľ			Язык: Скин: 2	Russian Синий	•	
Нова	я папка	а Новый файл Закачать				Прес	бразовать выбранно	ре: Копир. Пере	мест. Уда	пить Пере	ин. Chmod
1							Ск	ачать Архивирова	Dependent		
Bce	Имя	!	Тип	Размер	<u>Пользователь</u>	<u>Группа</u>	<u>Разрешения</u>	Время	деяст	вил	Bie Hallion (acces
		Вверх									
		<u>wp-admin</u>	Папка	4096	5222	client129	rwxr-xr-x	Mar 23 09:47			
		wp-content	Папка	4096	5222	client129	rwxr-xr-x	Mar 23 09:47			
		wp-includes	Папка	12288	5222	client129	rwxr-xr-x	Mar 23 09:47			
	(Php)	index.php	Скрипт РНР	418	5222	client129	rw-rr	Mar 23 09:47	Показ.	Редакт.	Открыть
✓		license.txt	Текст	19550	5222	client129	rw-rr	Mar 23 09:47	Показ.	Редакт.	Открыть
	9	readme.html	Файл HTML	7433	5222	client129	rw-rr	Mar 23 09:47	Показ.	Редакт.	Открыть
	(Php)	wp-activate.php	Скрипт РНР	5447	5222	client129	rw-rr	Mar 23 09:47	Показ.	Редакт.	Открыть
✓	(PPP)	wp-blog-header.php	Скрипт РНР	364	5222	client129	rw-rr	Mar 23 09:47	Показ.	Редакт.	Открыть
	(Php)	wp-comments-post.php	Скрипт РНР	1627	5222	client129	rw-rr	Mar 23 09:47	Показ.	Редакт.	Открыть
◄	(Php)	wp-config-sample.php	Скрипт РНР	2764	5222	client129	rw-rr	Mar 23 09:47	Показ.	Редакт.	Открыть
V	(PPP)	wp-cron.php	Скрипт РНР	3286	5222	client129	rw-rr	Mar 23 09:47	Показ.	Редакт.	Открыть
	(php)	wp-links-opml.php	Скрипт РНР	2422	5222	client129	rw-rr	Mar 23 09:47	Показ.	Редакт.	Открыть
	(php)	wp-load.php	Скрипт РНР	3301	5222	client129	rw-rr	Mar 23 09:47	Показ.	Редакт.	Открыть
	(Php)	wp-login.php	Скрипт РНР	33939	5222	client129	rw-rr	Mar 23 09:47	Показ.	Редакт.	Открыть
	(php)	wp-mail.php	Скрипт РНР	8048	5222	client129	rw-rr	Mar 23 09:47	Показ.	Редакт.	Открыть
	(249)	wp-settings.php	Скрипт РНР	16250	5222	client129	rw-rr	Mar 23 09:47	Показ.	Редакт.	Открыть
V	(Php)	wp-signup.php	Скрипт РНР	29896	5222	client129	rw-rr	Mar 23 09:47	Показ.	Редакт.	Открыть
	(php)	wp-trackback.php	Скрипт РНР	4513	5222	client129	rw-rr	Mar 23 09:47	Показ.	Редакт.	Открыть
	(php)	xmlrpc.php	Скрипт РНР	3065	5222	client129	rw-rr	Mar 23 09:47	Показ.	Редакт.	Открыть
Папки: 3 Файлы: 16 / 138.99 kB Ссылки: 0 Неизвестный выход FTP: 0											
	Помошь Форумы Лицензия										

В наступному вікні вкажіть що вам потрібно перемістити обрані файли в папку **web**, натисніть на кнопку «Выбрать все папки» щоб встановити однаковий шлях куди будуть переміщені всі обрані файли на попередньому етапі. Натисніть «зелену галочку» для підтвердження.

100% Скрипт выполенен за 0.03 секунд

net2ftp a web based FTP client	hosting.nau.edu.ua 🤝 😴 🕐 🕹
🤣 Переместить папки и файлы 🔄 🔨 3	
2 Выбрать все папки //web/ 1 Са Чтобы задать главную папку, векдите её название в поле выше и выберите пункт "Выбрать все папки". Примечание: папка должна уже существовать.	
Другой FTP-сервер: port 21 Логин: Пароль: Оставьте пустым, если вы хотите сколировать Файлы в ту же лапку FTP-сервера. Если вы хотите открыть Файлы на другон FTP-сервера, то взедите даяные для ехода.	
Переместить папку wp-admin в:	
Папка назначения: /web/	
Имя назначения: wp-admin	
Переместить папку wp-content в:	
Папка назначения: /web/	
Имя назначения: wp-content	
Переместить папку wp-includes в:	
Папка назначения: /web/	
Имя назначения: wp-includes eForm].submit();	

Тепер з папки **web** можна видалити архів і порожню папку CMS.

100% Скрипт выполенен за 0.08 секунд

net a web	eftp Based FTP clien	t					hos	ting.ı	nau.e	du.ua ?) 🕲	
/we Дер	b eso nanok: <u>root</u> /web			Ľ			Язык: Скин:	Russian Синий	•]	
Новая папк	а Новый файл Закачать				Прес	бразовать выбр	анное: Копир. Перем	ест. Удал	ить Пере	им. Chmod	
							Скачать Архивироват	гь Распак	Удалить	выбранные паг	тки (;
Все Имя	l	Тип	Размер	Пользователь	Группа	Разрешени	я Время	Дейст	вия		
	Вверх										
v 📄	wordpress	Папка	4096	5222	client129	rwxr-xr-x	Mar 23 09:49				
	wp-admin	Папка	4096	5222	client129	rwxr-xr-x	Mar 23 09:49				
	wp-content	Папка	4096	5222	client129	rwxr-xr-x	Mar 23 09:49				
	wp-includes	Папка	12288	5222	client129	rwxr-xr-x	Mar 23 09:49				
P P	index.php	Скрипт РНР	418	5222	client129	rw-rr	Mar 23 09:49	Показ.	Редакт.	Открыть	
	license.txt	Текст	19550	5222	client129	rw-rr	Mar 23 09:49	Показ.	Редакт.	Открыть	
	readme.html	Файл HTML	7433	5222	client129	rw-rr	Mar 23 09:49	Показ.	Редакт.	Открыть	
	wordpress-4.7.3-uk.zip	2 Zip-архив	9263360	5222	client129	rw-rr	Mar 23 09:46	Показ.	Редакт.	Открыть	
	wp-activate.php	Скрипт РНР	5447	5222	client129	rw-rr	Mar 23 09:49	Показ.	Редакт.	Открыть	
	wp-blog-header.php	Скрипт РНР	364	5222	client129	rw-rr	Mar 23 09:49	Показ.	Редакт.	Открыть	
	wp-comments-post.ph	<u>р</u> Скрипт РНР	1627	5222	client129	rw-rr	Mar 23 09:49	Показ.	Редакт.	Открыть	
	wp-config-sample.php	Скрипт РНР	2764	5222	client129	rw-rr	Mar 23 09:49	Показ.	Редакт.	Открыть	
	wp-cron.php	Скрипт РНР	3286	5222	client129	rw-rr	Mar 23 09:49	Показ.	Редакт.	Открыть	
	wp-links-opml.php	Скрипт РНР	2422	5222	client129	rw-rr	Mar 23 09:49	Показ.	Редакт.	Открыть	
	wp-load.php	Скрипт РНР	3301	5222	client129	rw-rr	Mar 23 09:49	<u>Показ.</u>	Редакт.	Открыть	
	wp-login.php	Скрипт РНР	33939	5222	client129	rw-rr	Mar 23 09:49	Показ.	Редакт.	Открыть	
	wp-mail.php	Скрипт РНР	8048	5222	client129	rw-rr	Mar 23 09:49	Показ.	Редакт.	Открыть	
	wp-settings.php	Скрипт РНР	16250	5222	client129	rw-rr	Mar 23 09:49	Показ.	Редакт.	Открыть	
	wp-signup.php	Скрипт РНР	29896	5222	client129	rw-rr	Mar 23 09:49	Показ.	Редакт.	Открыть	
	wp-trackback.php	Скрипт РНР	4513	5222	client129	rw-rr	Mar 23 09:49	<u>Показ.</u>	Редакт.	Открыть	
®	xmirpc.php	Скрипт РНР	3065	5222	client129	rw-rr	Mar 23 09:49	Показ.	Редакт.	Открыть	
						Папк Файл Ссыл Неиз	ки: 4 пы: 17 / 8.97 МВ лки: 0 звестный выход FTP:	0			

Тепер відкрийте нову вкладку в своєму браузері, в поле адреси введіть доменне імя вашого web-ссайту. Ви повинні побачити скрипт встановлення CMS, слідуйте інструкціям на екрані.



Ласкаво просимо до WordPress. Для початку потрібно ввести інформацію про базу даних. Вам потрібно знати наступне.

- 1. Назва бази даних
- 2. Ім'я користувача бази даних
- 3. Пароль бази даних
- 4. Сервер бази даних
- 5. Табличний префікс (якщо ви хочете запустити більше ніж один WordPress сайт на одній базі даних)

Ця інформація буде використана, щоби створити файл wp-config.php. **Якщо з будь-яких причин це** автоматичне створення файлу не працює, не хвилюйтеся. Це просто заповняє інформацію про базу даних у конфігураційному файлі. Ви можете також просто відкрити wp-config-sample.php у текстовому редакторі, заповнити свою інформацію, та зберегти його як wp-config.php. Потрібна допомога? <u>Вона тут</u>.

Швидше за все, ці дані були надані вам вашим хостинг-провайдером. Якщо ви не маєте цієї інформації, тоді вам потрібно зв'язатися з ними перед тим, як ви зможете продовжувати. Якщо все готово…

Вперед!	
0	

На етапі підключення до бази данних введіть значення збереженні раніше в цій інструкції.

📗 Безымянный — Блокнот	<u> </u>
Файл Правка Формат Вид Справка	
database host: db.nau.edu.ua database name: c129testdb database user: c129testdbuser database password: ikVhjcX_P8Z58	



Нижче ви маєте ввести свої деталі підключення до бази даних. Якщо ви не впевнені, зв'яжіться зі своїм хостинг-провайдером.

Назва бази даних	c129testdb	Назва бази даних, яку ви хочете використовувати з WordPress.
Ім'я користувача	c129testdbuser	Ваше ім'я користувача бази даних.
Пароль	ikVhjcX_P8ZS8	Ваш пароль бази даних.
Хост бази даних	db.nau.edu.ua	Ви можете отримати ці відомості від свого хостинг-провайдера, якщо localhost не працює.
Табличний префікс	wp_	Якщо ви хочете мати одну базу даних для кількох інсталяцій WordPress, змініть це.



Ласкаво просимо

Ласкаво просимо до відомого п'ятихвилинного процесу встановлення WordPress! Просто заповніть інформацію нижче, та скоро ви будете користуватись найбільш розширюваною та потужною платформою персональної публікації в світі.

Необхідна інформація

Будь ласка, надайте наступну інформацію. Ви завжди зможете змінити ці налаштування пізніше.

Назва сайту	Test website							
Ім'я користувача	admin							
	Імена користувачів можуть містити тільк символ @.	и букви, цифри, пробіли, нижні лінії, дефіси, крапки, та						
Пароль	yYLG@vcsA*gz!Svf*W	💋 Сховати						
	Сильний							
	Важливо: Вам буде потрібен цей парол безпечному місці.	њ, щоб увійти. Будь ласка, зберігайте його в						
Ваша e-mail адреса	o106718@mvrht.com							
	Двічі перевірте свою адресу e-mail перед тим, як продовжити.							
Видимість для	🛙 Запропонувати пошуковим си	стемам не індексувати цей сайт						
пошукових систем	Пошукові системи можуть ігнорувати це	й запит.						
Встановити WordPress								



Встановлення CMS завершено!